[Bài chia sẻ thực tế từ mẹ bỉm sữa 2 con]

QUYỀN CHỌN LỰA Ở MỖI NGƯỜI.

Đã bao đêm thao thức, nằm ngủ cũng giật mình vì nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Có lẽ mình đã im lặng quá lâu, đôi lúc nghĩ mình hèn quá.
Buồn đến khóc nói hết lời nhưng không đâu xa chính là người thân máu mủ của mình vẫn không tin mình và nghĩ mình điên mình vớ vẫn.

Giờ viết những dòng này thì chắc nhiều người nói mình là anti vx, ờ đúng. Mình anti nó gần 4 năm rồi chứ không phải bây giờ. Đều kiểu không muốn đụng chạm nên mình nhác nói, mình nhác tranh luận vì không cùng tiếng nói.

Vì sao bây giờ, sự việc khuyên có nên t iêm và ko thì ông chồng và mẹ ruột mình ủng hộ mình. Vì chính là thực tế từ gia đình mình.
Vì tìm hiểu muộn, vì cứ nghe ra rã truyền thông, mặc dù bé đầu được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ, được ăn uống rất kĩ nhưng vì ngu si nên hâu như con full gần đủ các liều. Bởi vậy nên nuôi bạn giờ so với Ni thì cực kì vất vả, thường hay ốm đau, răng thì có vấn đề.
Nói đâu xa, cái tiêu chí của v x chính là choác vô là không lo nhiễm bệnh và lỡ có nhiễm sẽ nhẹ hơn. Nói thật nếu nói tổ họ Lươn thì chính là nó. Nó là cái thổ tả là cái làm cho con ngừoi ta đủ thứ bệnh tật, làm cho y tế quá tải phải phụ thuộc vào thuốc men. Tây y đã giàu nhờ nó lại càng giàu.
Đơn giản như May nhà mình đủ 2 liều sởi vẫn bị nhiễm sởi như thường. May lúc đó đã tỉnh cơn ngu mẹ nó nói với ba nó. Con ốm ba cứ tin mẹ, ba nó chắc chắn tin rồi. Còn ông nội lúc đó kêu đem em đi viện. M tự tin luôn, con của con con nuối mấy năm nay rồi. Giờ con về đây ở, đây là lần đầu cháu ốm ở đây, ba cứ tin con 1 lần, con sẽ tự chữa ở nhà cho cháu. Ba cứ tin ở con. May ông cũng tin, mà không tin cũng chịu vì con của mình. Nên sức khoẻ con mình mình phải mạnh mẽ tự bảo vệ.

Đúng 10 ngày 2 mẹ con chiến đấu, vì bị sởi nên sốt thường xuyên và cơ thể con rất mệt. Mình cũng cố hết sức để chăm con có thể. Lúc này Ni được mấy tháng nên ngoan nằm chơi 1 mình được. Nên mình tận dụng mọi lúc ôm con để da tiếp da cùng mẹ, cho con mệt thì luôn có mẹ bên cạnh. 7 ngày uống lá tía tô, nước chanh, ăn cháo gạo lứt liên tục và cơ thể con cũng đã phát hết ban sởi và lặn. Đến ngày thứ 10 con đã khoẻ lại bình thường.
Từ thực tế tự chăm con khỏi sởi, rồi đủ 2 mũi rồi con vẫn nhiễm nên đó là lí do ck mình tin mình về chuyện v x. Cái gì cũng có lí do của nó.
Và mình vẫn hay nghe là sởi lây, rồi dịch sởi, thực ra nó không ghê gớm như truyền thông vẫn hay thổi phồng lên. Tôn trọng con được sốt để sởi phát ra là khoẻ. Chứ con mới nóng tí là dập hạ sốt vào, còn ai muốn hỏi cơ chế sốt mình giải thích kĩ cho. Còn chuyện lây là khẳng định không. Vì May bị mà 2 chị em vẫn bú mẹ nhưng Ni không bị. Cái này là do tự bên trong cơ thể mỗi người.

Còn bạn Ni thì dính ngay 1 mũi lao, đúng oái ăm ch về xong thì dưới cái nách bị nổi cục hạch to. Và chính lúc này mình hữu duyên biết được cái thứ thổ tả đó nó man rợ thế nào. Rồi càng đọc càng đi sâu tìm hiểu và quan sát thì đúng như những gì mình đã thấy ở con mình. Trời ơi, lúc đó nhìn May mà mình cứ ân hận, con ơi, mẹ sai rồi, mẹ u mê nên con mẹ chịu khổ rồi. Bao lần trong đêm đang ngủ mà con tự nhiên giật mình tỉnh giấc khóc mà mẹ

không hiểu vì sao, rồi răng thì mủn hết mẹ cũng không hiểu vì sao.... và khi hiểu hơn thì mình đã biết nguyên nhân.
Lại nói về các hạch dươi nách của Ni thì đến giờ tích cực thải độc thì đã gần hết. Nói lại ưa chửi thể vì mẹ u mê quá.
Lại nói về ông ck. Cái giai đoạn lần đầu tiên mình thẳng thắn chia sẻ với ck về vđ sẽ ko t iem v x cho con. Thì ck mình hỏi 1 câu, rứa em đã tìm hiểu kĩ chưa vì cái này liên quan đến sức khoẻ của con.
M tự tin chốt luôn, e đọc cho lòi con mắt mấy ngày ni rồi. Lỡ dại rồi giờ phải tỉnh thôi.
Ck mình ok ngay. Ờ, em nghiên cứu kĩ rồi thì anh tin em. Nghĩ cũng đã, vì cái gì cũng được ông ủng hộ.

N viết hơi dài để kể sơ qua quá trình giác ngộ cái v x đó như thế nào để giờ đây khi nói về v x hiện đang hót hiện nay.
Nếu nói chết ai cũng sợ và N cũng sợ. Sợ chết lắm chứ, chết rồi ai nuôi con, rồi con mình sẽ ra sao đây nếu lỡ mình có mệnh hệ gì. Chỉ nghĩ về điều đó nước mắt lại tự nhiên chảy.

Mọi người ơi, giờ muốn hay không là quyền quyết định của mỗi người. Nhưng trước lúc đặt bút kí, trước lúc muốn đưa cái gì đó vào ngừoi thì mình hãy chịu khó tìm và đọc thử những chất gì được đưa vào người mình nha.
Mỗi người một mạng thôi ạ, mình có chuyện gì ai nuôi con mình đây, cả tương lai phía trước đó. Đừng có nghĩ có đủ 2l sẽ yên tâm. Bộ y tế vẫn khẳng định là đủ 2m vẫn có thể nhiễm, vẫn 5k, vẫn có thể lây cho ngừoi khác thì t iem vào để làm gì.
Hay răng bạn cứ nghe ra rã, mặc dù bị nhưng nhờ đủ liều nên sẽ giảm nhẹ triệu chứng. Sao bạn không nghĩ bao người ta tự chữa trị được ở nhà đó kìa.
Chính các thành phần có trong nó là nó làm mất đi hệ miễn dịch, đề kháng tự nhiên vốn có của con người.

Bài này chắc chăn sẽ đi ngược lại cơ số rất đông, có ngừoi tặc lưỡi cười nhạo tôi. Mày là ai mà mày phát biểu. Nó là thành tựu khoa học, cac nhà khoa học ngừoi ta nghiên cứu này nọ. Ok nha, tui chả biết khoa học đâu tui chỉ tin vào bản năng làm mẹ của t, t tin vào việc 7-8 năm nay nhà t không cần uống viên thuốc nào, không cần mua bất kì 1 loại thuốc bổ sung nào mà cả nhà t có ôm đau tùi áp dụng cây cỏ là khỏi. Nhà t thậm chí cái nhiệt kế đến viên hạ sốt cũng chả biết nó hình thù như thế nào.
Ai tặng gạch xây nhà t nhận hêt. Block cũng được. Nhưng t cũng cầu mong bạn hãy đi tìm hiểu thử đi rồi quay lại chửi t cũng được nha. Và cần chỗ tìm hiêu t chỉ cho.
Cầu mong bình an đến mọi nhà 🙏🙏🙏🙏
Nguồn: Thanh Nhàn

Tham khảo thêm chia sẻ thực tế từ các mẹ bỉm từ 2 con trở lên:
https://www.facebook.com/groups/thuchanhsongtinhthuc/permalink/764227007604775/

Admin nhóm Y học tiếp năng có đưa ra một chủ đề rất hay và thực tế (như trong hình), và mình đã trích ra những câu trả lời trong bài viết, là những lời thực tế hoàn toàn từ những mẹ bỉm 2 con trở lên. Chúng ta hãy tham khảo để có thêm một góc nhìn khác về vấn đề này nhé.

Nguyễn Diệu Linh: Mình đây, bé đầu nhà mình cũng bị tiêm ko nhiều nhưng bé chỉ đc bú mẹ 9 tháng đầu đời nên càng thấy nhiều khác biệt. Lúc ốm thì đương nhiên bé lớn yếu và lâu hồi phục hơn bé em. Ngoài ra mình để ý khả năng tập trung của bé lớn cũng kém hơn.

Sao Mai Nguyen: Bé đầu hiện 10 tuổi tiêm đủ đến 18 tháng và khuyến mãi thêm 1 mũi cúm, bị bệnh liên tục ko ngừng cho đến 3 tuổi (viêm họng, phế quản, phổi, tay chân miệng 3 lần, nhiễm trùng tiêu hoá sau liều rota, và sau đó đi tiêu chảy ra máu nhiều lần nữa), có dấu hiệu dậy thì từ mấy năm trước... Sau 3 tuổi dừng hẳn đi khám, dùng thuốc tây, mỗi năm có bị ốm sốt 2-3 lần nhưng để tự khỏi.
Bé sau hiện 21th ko mũi nào, có ốm sốt, có viêm đường hô hấp nhưng nhanh khỏi, bú mẹ hoàn toàn và trộm vía xét về bệnh thì đỡ hơn hẳn chị nó.

Hoang Oanh Nguyen: 2 đứa nhà chị trộm vía cũng ít bệnh vặt, nhưng bạn sau có vẻ cứng cáp hơn, nhìn chắc chắn hơn, còn bạn đầu cứ mảnh khảnh nhử kiểu suy dinh dưỡng í dù lượng thức ăn và đồ ăn giống nhau

Phan Loan: Bé đầu không sót mũi nào đến lúc tròn 2t, mới 17 ngày là nhập viện nhi đồng 2 điều trị viêm mô tế bào, viêm da (lúc xuất viện đọc thấy bs ghi là nhiễm trùng sơ sinh), hay bị nổi ngứa. Hiện tại hơn 5 tuổi đang bị sâu răng 2 lỗ
Bé thứ 2 thì dính 2 mũi lúc ở viện mới sinh cũng có vài đợt ho sổ mũi các kiểu không đáng kể, đến nay 3t rưỡi đang ok
Bé thứ 3 dù sinh ở viện cũng không dính mũi nào nay gần 7th trộm vía khỏe mạnh, nhanh nhẹn với 8 cái răng
Các bệnh vặt thì cũng phụ thuộc nhiều yếu tố. Nhưng mà k tiêm thì nói thật khỏe mẹ khỏe cả con

Virgo Phan: Đây là bé lớn nhà mình, full combo, tiện mình muốn hỏi ad có cách nào thải độc, chữa lành cho bé ko? Đợt này bị viêm da nặng kinh khủng 😞

May May: Bé nhà mình tiêm đến 8 tháng (sau mũi 6trong1 lần thứ 3), thì mình mới giác ngộ, sữa mẹ hoàn toàn 8 tháng đầu và sữa công thức đến 16 tháng thì chuyển qua sữa hạt. Nhưng cũng may ngoài sữa công thức thì mình không cho bé ăn uống đồ công nghiệp hay bánh kẹo gì hết. Ăn uống thì bé ăn theo nhu cầu, ko bao giờ ép, thậm chí ko thik ăn thì thôi, ko ăn thịt đỏ mấy (rất ít), nhưng dc cái ăn dc nhiều trái cây, nhiều bữa ăn thay cơm. Ngoài ra mình hay cho bé uống chanh mật ong, ca cao nguyên chất + đường thốt nốt hữu cơ, tỏi gừng nghệ ngâm mật ong (từ hồi 16 tháng). Trộm vía đến giờ hơn 3 tuổi thì bé ít khi bị ốm hay sốt lắm,nếu có cũng nhanh khỏi. Giờ đang bầu bé sau và quán triệt ko tiêm mũi nào hết.

Nguyễn Diễm My: Ko cần full combo, chỉ cần tiêm tới full set 5in1 thôi mà em thấy rõ sự khác biệt về cả vận động, ngôn ngữ, khả năng tiếp thu và tập trung của 2 bạn nhà em rồi

Kim Thoa: Mình nè! Sinh bé thứ nhất mẹ đi tiêm phòng cúm xong mới mang bầu, về quê sinh và tiêm phòng đầy đủ cho con vì cứ đến ngày tiêm là có người đến gọi. Bé thứ hai, có bầu ngoài dự kiến nên mẹ không tiêm gì, uốn ván gì đó cũng không, không uống sữa bầu gì cả, con cũng tiêm chủng nhưng không đầy đủ vì lần này không ở quê, không có người gọi và bà mẹ thì lơ là...
Kết quả:

Thằng thứ nhất ốm triền miên lúc nhỏ, vài ngày trước khi đi sinh thằng em vẫn phải đưa nó đi viện, ...
Thằng thứ hai: khỏe như voi (trộm vía tỉ lần! Kkk) cả về ăn uống ngủ nghỉ...

ChiChi Phan: Bé đầu tiêm đủ nuôi bé chỉ muốn khóc thôi. Bé sau không tiêm nên nhàn tênh luôn. Khác hoàn toàn lắm.

Thuy Mai Ngo Thi: Bé đầu tiêm đủ, dị ứng đủ kiểu, uống nước ép cân tây ngò và ăn trái cây 6 tháng nay đàm ra kinh khủng, vẫn chưa khỏe. Đứa 2 bênh viên tiên lén lúc sinh 2 mũi lao và , b. Sau này có tiêm đúng 1 mũi 6in1 và kết quả là bị kawasaki (viêm mạch máu) 1 tuần sau mũi 6in1. Nhưng bé 2 bị tim phải mổ tim. Sau 2 năm giờ bé 2: 3 tuổi5 khỏe hơn bé đầu, bé cũng đang thải độc giống bé đầu.

Diện Chẩn Yên Bái: Thật tiếc vì mình đã đọc thông tin về vx quá muộn. 2 bạn nhà mình đều đã tiêm đủ vx. Chỉ được cái bé đầu quay cuồng với bs, thuốc tây thì bé sau chỉ có thuốc nam lá cây mà vẫn khoẻ. Đến nay 2 bạn nhà mình cũng được hơn 5 năm ko dùng thuốc tây 100% rồi 😊

Nguyễn Thị Thuỳ Nhi: Đứa đầu là gà công nghiệp chính hãng nhập khẩu. Sữa mẹ 50% đến 4 tháng và hoàn toàn sữa xịn đến 2 tuổi, đuối sữa vn đến lớn. K sót mũi vc nào, uống ks từ 15 ngày tuổi do ho hen gì đó, uống liên tục đến 3,5t các bệnh như trào ngược, ho sổ mũi, tiêu chảy ít thôi. Chủ yếu ho ói. Kèm tăng động điều trị 2 năm thuốc chống tăng động bv nhi đồng 1. Nay 10 tuổi khoẻ mạnh.
Đứa 2 dập ks từ 3 ngày tuổi đến 24 ngày tuổi chuẩn đoán viêm màng não, nhiễm trùng huyết,u cổ T do lỗ dò khe mang, sữa mẹ 70% đến tuổi, sang 1 tuôi sữa hạt đến giờ 2,5t. Chich 6mui. Không dùng ks lại từ 24ngày tuổi đó đến giờ. Khoẻ mạnh hơn, ít ốm vặt hơn. Chưa dc tinh tấn như các mẹ khác !

Lê Bình: Mình nè: 3 con, đứa đầu full vac, bé thứ 2 chỉ chích mấy cái lặt vặt sơ sinh, bé thứ 3 chả chích gì, bé thứ 3 trộm vía rất ít bệnh vặt, bé đầu thì ôi thôi ăn cơm bv thường xuyên

Ngọc Lan Bùi: Bé đầu 5t có tiêm, ốm dặt dẹo từ lúc sinh đến giờ, sau 13 tháng là ko còn dùng thuốc tây nhưng con ốm rất lâu khỏi, hay viêm Amidal tái đi tái lại, viêm mũi dị ứng. Bé sau, 35month. Ko tiêm gì ngoài mũi K, mẹ ko tiêm lúc bầu, ko sữa bầu, vtm. Em ko sữa ct ko sữa bò, khoẻ mạnh, chưa dùng 1 viên thuốc nào, ốm tới ngày thứ 2 là khỏi. Nuôi em nhàn tênh luôn ạ.

Hà Bít: Bé đầu smht đến 4 tuổi, vax hết mũi đến 9 tháng thì bỏ. Ít ốm vặt.
Bé 2 ko hề tiêm 1 mũi nào. Bú mẹ chỉ đến 1 tuổi vì ba mẹ phải đi trị bệnh. Trv bé ngoan, chưa hề ốm vặt, chẳng biết thuốc thang là gì.
Trv cả 2 bé từ bé đến lớn chưa bao giờ phải đi viện.

Trieu Minh: Chị 2 bé khác nhau đây. Bé đầu tiêm mũi viêm gan B, lao, 3 mũi 6in1 và 1 mũi viêm não NB. Các mũi tiêm thì đều tiêm muộn hơn so với tháng tuổi. Sau 1 tuổi ốm đau triền miên, gặp bác sĩ hàng tháng, có lúc nặng quá nhập viện Nhi 2 lần/ tháng. Ức, vì rõ ràng sinh bé ra thể lực bé rất tốt. Sau đó tìm hiểu sức khoẻ thuận tự nhiên, ko tiêm thêm bất kỳ mũi nào nữa, và dùng liệu pháp tự nhiên thì bé ko còn ốm sốt nữa.

Bé thứ 2, bị tiêm 1 mũi viêm gan B trong viện, còn đâu ko tiêm. Cũng đấu tranh tư tưởng ác liệt, vác con đi khoảng 5 lần bảo đi tiêm, nhưng toàn mượn cớ vào ông ngoại chơi, sau ko tiêm. Sau đó đọc thêm tài liệu về vx, nghĩ may mắn khi mình đã chiến thắng nỗi sợ hãi sợ con bệnh nếu ko tiêm vx. Bé 2 đc nuôi sữa mẹ hoàn toàn, ko tiêm, rất khoẻ mạnh, thi thoảng có sốt và mũi dãi nhưng chỉ khoảng 2 ngày là khoẻ. Đến giờ chưa phải dùng viên thuốc nào.

Liebe Dich: Mình có 3 bé, bé đầu gần như full, gần đến những mũi nhắc lại thì mình bắt đầu dừng. Sau đến bé thứ 2 , 2vc đã quyết định k tiêm nữa, nhưng khoảng time đó vẫn tiêm bé 1-2 mũi đó vẫn chưa đc kiên định. Và cuối cùng đến bé thứ 3 thì ko tiêm nữa luôn.
Điều đặc biệt dễ nhận ra nhất đó là bé 1 của mình ốm liên miên, ốm tới nỗi mình k hiểu sao lại vất đến thế luôn, đến bé thứ 2 dù tiêm ít hơn nhưng bản thân sức đề kháng của bé đã yếu r nên cũng hay ốm. Trvia đến bé thứ 3 thì khỏe hẳn và hầu như k ốm vặt ko 1 trạng thái nào giống 2 bạn kia luôn. 😊

Truc Quynh Nguyen: Em đây, đứa đầu full nội thất, đủ kiểu , lo lắng đến ngày , sợ quên , sợ quá, Đứa sau đẻ vinmec bà ngoại cho tiêm mũi đầu còn làm ầm lên với bác sỹ. Đứa sau vui chơi thoải mái ko lo kiếm tiền tiêm cho con, ko cần nhớ ngày gì nữa, cứ vui sống

Bui Minh Phuong: Em bé đầu full tiêm. Bé thứ 2 cũng tiêm nhưng ko full. Hai bé cũng bị viêm da nhiều. Bé đầu hay bị nhiệt miệng, nóng tính. Bé thứ 2 ko tiêm full nhưng cũng bị viêm da chạy chữa nhiều, bị viêm tai mũi. Nhưng bé thứ 2 có vẻ nhanh nhẹn hơn bé đầu về ngôn ngữ. Em đang ngâm cứu để áp dụng cho bé thứ 3.nhưng đang bị cho là người tối cổ. Bị mắng ghớm luôn

Xuan Phan: Bé đầu nhà mình hơn 5 tuổi, ko tiêm K và viêm gan B khi mới sinh vì bệnh viện hết(may hú hồn 😅), sau đó mẹ chưa dc thức tỉnh vẫn tiêm lao, 2 mũi 5in1 và 1 mũi sởi, người roi roi, khoẻ mạnh, mẹ chưa cho anh dùng viên thuốc hạ sốt nào cả.
Bé thứ 2 nay tuổi rưỡi, nonvax, khoẻ mạnh, trộm vía mập mạp hơn anh, vẫn bú mẹ và đã qua 2 lần sốt cao ko thuốc.

Doan Thanh Xuan: Em 3 bé. Bé đầu gần full, trung bình 2 tháng đi bs 1 lần, mỗi lần 1 tuần thuốc. Mẹ cũng chích theo chương trình, sữa bầu, sct con. Đến khi có bé 2 mẹ tìm hiểu bé đầu mới đc bớt thuốc tây. Bé 2 chích tới mũi sởi lần 1 là tìm hiểu đến vx. Bé smht đến 9 tháng, bị hở hàm ếch, ít dùng thuốc tây, thể trạng gầy, răng xấu, ít ốm vặt hơn bé đầu. Bé thứ 3 dính duy nhất mũi K, nhàn nhất, rảnh nhất, so với a c thì 3 tuổi rồi nhưng ko nhớ có ốm sốt gì ko 😂😂

Ngô Lan Anh: E 3 đứa. Smht. N bạn lớn tiêm đủ các mũi tcmr hay ốm so vặt, bú mẹ đến 19 tháng chuyển sữa bò đến 4 tuổi thì dừng sữa bò, thể trạng to thừa cân, bị trào ngược dạ dày. Bạn 2 tiêm 1 mũi K ở viện. Bạn 3 sinh tự nhiên ở nhà. K mũi nào. 2 bạn sau k ốm vặt, sổ mũi sụt sịt nhẹ nhàng như k. Tha hồ phơi nắng phới mưa. Bạn thứ 3 đề kháng tốt hơn hẳn bạn 2. Bạn 2 hơn hẳn bạn 1. 🤣🤣

Nguồn thông tin: Group Y Học Tiếp Năng - Therapeutic InterEnergy